


Maßgeschneiderte Schutzsysteme ...die nicht jeder kann



unverlierbare
Befestigungen
nach
Maschinen-
richtlinie




pietig 
INTRALOGISTEK


Ihr Lieferant für individuelle Schutzeinrichtungen

Schutzverkleidungen werden individuell und maßgeschneidert gefertigt. Als Grundlage dienen die unterschiedlichsten Stahlrahmenprofile z.B. RP 104, 144, 143, 1049, 202, C-Profile C-25, C-40, Winkelprofile L 40/3


Maßgeschneiderte Schutzsysteme mit unterschiedlichen Einfassungen und Füllungen für den Anlagen- und Maschinenbau.



C-Profil




Profil RP 144



Winkel-Profil L 40x40



Eckverbindungen und Bodenbefestigungen mit höhenverstellbarer Fußplatte



Höhenverstellbarer Fuß mit und ohne Abdeckung

Schiebetür mit bombiertem Blech



Angetriebenes Schiebetor



Aufbaubeispiel einer Schutzverkleidung

Unter Beachtung der UVV-Vorschriften Maße frei wählbar!



Angetriebenes Vertikalschiebetor



Wellendrahtgitter Punktschweißgitter Schweißgitter Polycarbonatplatte

Rahmenfüllungen auf Wunsch als Wellendrahtgitter z.B. 40/3.8, Punktschweißgitter 40x40x4 mm, Schweißgitter 20x200 mm, bombierten Blechen, Polycarbonatplatten, Glas usw.


Diese sind entsprechend dem Einsatzzweck und den Sicherheitsanforderungen festzulegen.

Farbgebungen nach RAL oder Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Maßgeschneiderte Schutzsysteme




Von der



Idee



bis



zur



fertigen
Schutzein-
richtung



Hergestellt unter Beachtung der UV-Vorschriften. Die Ausführung der Schutzzaunanlage unter Beachtung der EG-Normen DIN EN ISO 12100, 13857, 13850 und DIN EN 953 in Bezug auf die zu schützende Anlage obliegt dem Anlagenhersteller bzw. Besteller. Auch das Anbringen von etwaigen notwendigen Warnzeichen obliegt dem Anlagenhersteller bzw. Besteller.



Pietig Intralogistik GmbH
Samtholzstr. 11
33442 Herzebrock-Clarholz

T. 05245 - 86 08 08
F. 05245 - 86 08 88
E. info@pietig-intralogistik.com
www.pietig-intralogistik.com

Hinweis:

Die AGB sowie unsere Montagebedingungen finden Sie unter www.pietig-intralogistik.com.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.